


# BORNE ONYX

## FICHE PRODUIT

inédit  
LIGHTING

**NOWATT  
LIGHTING**



### DESSCRIPTIF

- . Appareil d'éclairage extérieur à Led.
- . Bâti en acier anticorrosion, finition peinture thermolaquée polyester.
- . Batterie LiFePO<sub>4</sub> 13 Ah.
- . Panneaux solaires Sunpower Back Contact avec technologie MPPT.
- . Bloc optique PMMA réglable.
- . Radiateur en aluminium anodisé.
- . Détecteur de présence et prise USB.
- . Management algorithmique par microprocesseur garantissant la gestion de la charge et le calcul d'une puissance optimale toute l'année en tenant compte de la latitude, de la saison et des conditions météorologiques.

- 
- . Températures de charge de la batterie : - 10°C / + 60°C.
  - . Températures de fonctionnement : - 30°C / + 85°C.
  - . Poids : 12,5 kg.
  - . Dimensions : 1007 x 126 x 103 mm.
  - . Options :
    - Autres couleurs sur demande.
    - Scénario sur demande.
  - . Classe III - IP67 pour le bloc et IP 55 pour la borne - IK 07 - CE.

- 
- . Pilotage manuel grâce à un interrupteur sur l'appareil (paramétrage du scénario d'usage).



ECLAIRER



INTELLIGENCE



AMBRE  
3000 K  
4000 K




AUTONOMIE

CE IK IP

## LEDS

Led au choix :

- PC Ambre
- Blanche 3000 K
- Blanche 4000 K




## BATTERIE

Batterie LiFePO <sub>4</sub> 10 Ah		
Cycles	DOD (en %)	Durée de vie (en années)
2000	100	5
3000	80	8
8000	55	22

## OPTIQUES

Éclairage lumineux maximal en Lux pour une PDU moyenne hivernale à Marseille, pour un éclairage de 6 heures, pour une Led 4000 K.



## COULEURS BÂTI



**ARGENT**  
INTERPON D2525  
STRUCTURA 2100 SABLÉ  
CODE Y2329F



**GRAPHITE**  
INTERPON FUTURA NOIR  
2100 SABLÉ  
CODE YW359F

AUTRE COULEURS SUR DEVIS

## SCÉNARIOS

### SCÉNARIO 1

Éclairage 6 heures à partir du coucher du soleil.



### SCÉNARIO 2

4 heures à partir du coucher du soleil.  
2 heures avant le lever du soleil.



### SCÉNARIO 3

Du coucher du soleil au lever de soleil en détection de présence (extinction au bout de 2 minutes en l'absence mouvement).



### SCÉNARIO 4

Scénario sur demande.

## GARANTIE

Produit garanti deux ans en conformité avec les garanties du syndicat français de l'éclairage.