

# LOG 50

**inédit**  
LIGHTING

Showroom Paris  
25. rue de Cléry  
F - 75002 Paris  
Tél : (33) 1 47 00 76 76  
Fax: (33) 1 47 00 87 73  
contact@inedit-lighting.com

Horaires du showroom  
lundi 14h-18h  
Du mardi au vendredi 9h-18h

Agence Rhône-Alpes  
29. boulevard de la croix rousse  
F - 69004 Lyon  
Tél : (33) 4 78 29 21 29  
contact.lyon@inedit-lighting.com

sur rendez-vous


[www.inedit-lighting.com](http://www.inedit-lighting.com)

**inédit**  
LIGHTING

V\_0\_003

MOLTO LUCE®


AUFBAULEUCHTEN / SURFACE LUMINAIRES




PENDELLEUCHTEN / PENDANTS



EINBAULEUCHTEN / RECESSED LUMINAIRE



3-PHASEN SCHIENENSYSTEM / 3-PHASE TRACK SYSTEM



COMING SOON



LEGENDE / LEGEND

	OBERFLÄCHENFARBEN	SURFACE COLOURS
	silber	silver
	weiß	white
	schwarz	black

	LED INFORMATION	LED INFORMATION
	LED 2700K	LED 2700K
	LED 3000K	LED 3000K
	LED 4000K	LED 4000K


	ABSTRAHLUNG	BEAM ANGLE
	REFLEKTOR MEDIUM	REFLECTOR MEDIUM
	REFLEKTOR FLOOD	REFLECTOR FLOOD
	DARK REFLEKTOR MEDIUM	DARK REFLECTOR MEDIUM
	DARK REFLEKTOR FLOOD	DARK REFLECTOR FLOOD


	TECHNISCHE INFO	TECHNICAL INFO
	SYSTEMLEISTUNG	SYSTEM POWER
	OPALABDECKUNG	OPAL COVER
	MIKROPRISMENFOLIE	MICROPRISMATIC FOIL
	SCHALTBAR	SWITCHABLE
	DALI DIMMBAR	DALI DIMMABLE
	PULSE DALI DIMMBAR	PULSE DALI DIMMABLE




LOG 50 SD




LOG 50 PD / PDI



LOG 50 R



LOG 50 TRACK



LOG 50 INFO



MID OUTPUT VERSIONEN / MID OUTPUT VERSIONS

Mittlerer Lumenoutput - hohe Energieeffizienz / Mid lumenoutput - high energy efficiency



HIGH OUTPUT VERSIONEN / HIGH OUTPUT VERSIONS

Hoher Lumenoutput - mittlere Energieeffizienz / High lumenoutput - mid energy efficiency



SD VERSIONEN / SD VERSIONS

Aufbauleuchten direkt strahlend / Surface luminaires direct beam



PD VERSIONEN / PD VERSIONS

Pendelleuchten direkt strahlend / Pendants direct beam



PDI VERSIONEN / PDI VERSIONS

Pendelleuchten direkt-/ indirekt strahlend / Pendants direct-/ indirect beam



R VERSIONEN / R VERSIONS

Einbauleuchten direkt strahlend / Recessed luminaires direct beam



OPALE ABDECKUNG / OPAL COVER



ABDECKUNG MIT MIKROPRISMATISCHER FOLIE / COVER WITH MICROPRISMATIC FOIL






STRAHLER VERSIONEN / SPOTS VERSIONS



RASTER VERSIONEN / GRID VERSIONS


Coming soon!

**COMING SOON**



LOG 50 GRID

**COMING SOON**



LOG 50 SYSTEM